



Calabrone

8 spots

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia Sospensione

Utilizzo Interno

230V 8x 9 W 1224 lm (9792lm)





luce diretta

luce indiretta

Lampada modulare a sospensione. Struttura in alluminio verniciato con 4 spot orientabili e direzionabili con sorgente di luce a LED integrato. Alimentatori elettronici all'interno della scatola al soffitto. Disponibile un giunto di connessione per la combinazione di più moduli (cod. 30869).


Lente intercambiabile 10° - 40° (su richiesta)

Premi





Famiglia Calabrone Tipologia Sospensione Utilizzo Interno




Dimensioni

Profondità 7,5 cm Lunghezza 270 cm 4,5 cm Diametro Lunghezza cavo 400 cm

alimentazione

7 Kg Peso



Materiali

Struttura Diffusore policarbonato alluminio

Rosone alluminio

Tensione 230V 8 X Watt 9 W

1224 lm (9792 lm) Lumen Alimentatore Incluso

CRI >80 Montaggio alimentatore CCT 3000 K Esterno

Classe

Alimentazione Alimentatore elettronico energetica

Dimmerazione Push

Dali2

EcoLabel






Certificazioni









Curve fotometriche







Codice varianti colore




2090/G/DIM/NE



Nero




Gallery













Accessori



30869 Giunto di connessione