



Luna

Ø 50 cm

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia Soffitto
Utilizzo Interno

230V 21 W 2650 lm 21 W 2650 lm 21 W 2650 lm 2




luce diffusa

Apparecchio da soffitto a luce diffusa. Struttura in alluminio verniciato. Diffusore in metacrilato opal bianco. Anello superiore in metacrilato trasparente satinato o in alluminio. Sorgente di luce a LED integrato. Completa di alimentatori elettronici dimmerabili Push/Dali.

A richiesta con emergenza



Famiglia	Luna
Tipologia	Soffitto
Utilizzo	Interno



Dimensioni



Altezza	12 cm
Diametro	50 cm
Lunghezza cavo alimentazione	0 cm
Peso	5 Kg

Materiali


Struttura	alluminio metacrilato	Diffusore	metacrilato
-----------	-----------------------	-----------	-------------

Tensione	230V	Watt	21 W	Watt	21 W	Watt	21 W	Watt	21 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	2650 lm	Lumen	2650 lm	Lumen	2650 lm	Lumen	2650 lm
Montaggio alimentatore	Interno	CRI	>80	CRI	>80	CRI	>80	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico dimmerabile	Durata	50000 h	Durata	50000 h	Durata	50000 h	Durata	50000 h
Dimmerazione	Push Dali2 Pot. 10K Ω 0-10V 1-10V	CCT	3000 K	CCT	3000 K	CCT	3000 K	CCT	3000 K
		Classe energetica	F	Classe energetica	E	Classe energetica	E	Classe energetica	E


Certificazioni



Curve fotometriche



Codice varianti colore



2862/J/DIM/L/1/BI/AR



Bianco/aranci



2862/J/DIM/L/1/BI/BI



Bianco/bianco

Gallery

