



Calabrone

8 spots

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia Sospensione
Utilizzo Interno

230V 8x 72 W 1224 lm (9792lm)



luce diretta



luce indiretta

Lampada modulare a sospensione. Struttura in alluminio verniciato con 4 spot orientabili e direzionabili con sorgente di luce a LED integrato. Alimentatori elettronici all'interno della scatola al soffitto. Disponibile un giunto di connessione per la combinazione di più moduli (cod. 30869).


Lente intercambiabile 10° - 40° (su richiesta)

Premi





Famiglia	Calabrone
Tipologia	Sospensione
Utilizzo	Interno



Dimensioni


Profondità	7,5 cm
Lunghezza	270 cm
Diametro	4,5 cm
Lunghezza cavo alimentazione	400 cm
Peso	7 Kg

Materiali


Struttura	alluminio	Diffusore	policarbonato
Rosone	alluminio		

Tensione	230V	8 X Watt	72 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	1224 lm (9792 lm)
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico dimmerabile	CCT	3000 K
Dimmerazione	Push	Classe energetica	
	Dali2		

Certificazioni



Curve fotometriche






Codice varianti colore


2090/G/DIM/NE



Nero

Gallery









Accessori



30869

Giunto di connessione
