



Calabrone

4 spots

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia Sospensione
Utilizzo Interno

230V 4x 9 W 1224 lm (4896lm)



luce diretta



luce indiretta

Lampada modulare a sospensione. Struttura in alluminio verniciato con 4 spot orientabili e direzionabili con sorgente di luce a LED integrato. Alimentatori elettronici all'interno della scatola al soffitto. Disponibile un giunto di connessione per la combinazione di più moduli (cod. 30869).


Lente intercambiabile 10° - 40° (su richiesta)

Premi





Famiglia	Calabrone
Tipologia	Sospensione
Utilizzo	Interno



Dimensioni


Profondità	7,5 cm
Lunghezza	133 cm
Diametro	4,5 cm
Lunghezza cavo alimentazione	400 cm
Peso	3,5 Kg

Materiali


Struttura	alluminio	Diffusore	polycarbonato
Rosone	alluminio		

Tensione	230V	4 X Watt	9 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	1224 lm (4896 lm)
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico dimmerabile	CCT	3000 K
Dimmerazione	Push	Classe energetica	
	Dali2		

Certificazioni



Curve fotometriche



Codice varianti colore



2090/DIM/NE



Nero

Gallery





Accessori



30869

Giunto di connessione
