

# Cabriolette

pour rosace linéaire

Studio Natural

couleurs disponibles



Type d'appareil Suspension

Utilisation Intérieur

230V 7.5 W 1110 lm



lumière directe



lumière réglable

Lampe à suspension fournissant une lumière directe avec un réflecteur réglable. Structure en aluminium moulé sous pression peint. Diffuseur en méthacrylate blanc.

Source lumineuse à LED intégrés et driver dans la rosace de plafond.

A combiner avec les rosaces linéaires code 40221 et code 40222.


Max5 elementi.



Famille	Cabriolette
Type	Suspension
Utilisation	Intérieur

### Dimensions

Hauteur	28 cm
Diamètre	15,6 cm
Poids	1.6 Kg



### Matériaux


Structure	aluminium	Diffuseur	méthacrylate 040
Rosace	aluminium		

Voltage	230V	Watt	7.5 W
Adaptateur d'alimentation	Compris	Lumen	1110 lm
Montage de l'alimentation	Intérieur	CRI	>80
Alimentation électrique	Ballast électronique	Durée	50000 h
Non dimmable		CCT	2700 K
		Classe d'énergie	D

### Certifications



### EcoLabel



### Code de couleur

40224/BI	40224/GI	40224/NE	40224/AZ
Blanc	Jaune	Noir	Azur



Galerie





Accessoires



40221  
Rosace linéaire



40222  
Rosace linéaire

---