

Module D'éclairage Hush

Suspension - pour panneaux

Massimo Farinatti

Type d'appareil Suspension
Utilisation Intérieur

couleurs disponibles



24V 47 W 4704 lm 47 W 4704 lm 28 W 2800 lm



lumière directe



lumière indirecte

Hush — CORPS DE LAMPE PRÉPARÉ POUR LES PANNEAUX ACOUSTIQUE


Hush est un système qui offre un confort acoustique sans sacrifier le design. La suspension Hush est une lampe modulaire. Le corps de la lampe est en aluminium avec une source lumineuse LED pour la lumière directe et indirecte (code 40074/GR). Le ballast est gradable à distance ou peut être inséré à l'intérieur de la rosace de plafond. Le corps de la lampe est préparé pour la fixation des deux panneaux latéraux insonorisants disponibles en blanc ou en vert (codes 40112/BI, 40112/VE).

Prix





Famille	Module d'éclairage Hush
Type	Suspension
Utilisation	Intérieur



Dimensions

Hauteur	8 cm
Profondità	16 cm
Lunghezza	125 cm
Longueur du câble d'alimentation	400 cm
Poids	2.5 Kg

Matériaux


Structure	aluminium
-----------	-----------

Voltage	24V	Watt	47 W	Watt	47Watt	28 W
Adaptateur d'alimentation	Exclue	Lumen	4704 lm	Lumen	4704lm	2800 lm
Montage de l'alimentation	Extérieur	CRI	>80	CRI	>80	>80
Alimentation électrique	Ballast électronique					


Certifications



EcoLabel



Courbes photométriques





Code de couleur





40074/GR



Gris



Galerie



Accessoires



40077
Joint d'angle L90° Hush



40080
Joint croisé Hush



40079
Joint en T Hush



40078
Joint linéaire Hush



40112
Panneau insonorisant Hush



40112.1
Panneau insonorisant unique Hush



40121
Rosace avec alimentation électrique Hush



40120
Rosace avec alimentation électrique Hush



40119
Rosace avec alimentation électrique Hush



40122
Rosace avec alimentation électrique Hush



40075
Tête intermédiaire Hush



40076
Tête terminale Hush