



Modulo Luminoso Hush

Sospensione - per pannelli

Massimo Farinatti

Tipologia Sospensione
Utilizzo Interno

colori



24V 56 W 5600 lm + 28 W 2800 lm



luce diretta



luce indiretta

Hush — CORPO LAMPADA PREDISPOSTO PER PANNELLI FONOASSORBENTI

Hush è un sistema che garantisce confort acustico senza rinunciare al design. Hush sospensione è una lampada componibile. Il corpo luminoso è in alluminio con sorgente di luce a LED a luce diretta e indiretta (codice 40074/GR). L'alimentatore è dimmerabile da remoto o può essere inserito all'interno del rosone da fissare al soffitto. Il corpo lampada è predisposto per il fissaggio dei due pannelli laterali fonoassorbenti disponibili in bianco o verde (codici 40112/BI, 40112/VE).

Premi







Famiglia	Modulo luminoso Hush
Tipologia	Sospensione
Utilizzo	Interno



Dimensioni

Altezza	8 cm
Profondità	16 cm
Lunghezza	125 cm
Lunghezza cavo alimentazione	400 cm
Peso	2.5 Kg




Materiali


Struttura	alluminio
-----------	-----------

Tensione	24V	Watt	56 W	Watt	28 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	5600 lm	Lumen	2800 lm
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico				
Non dimmerabile					

Certificazioni



Curve fotometriche





Codice varianti colore





40074/GR



Grigio



Gallery





Accessori



40077
Giunto 90° Hush



40080
Giunto a croce Hush



40079
Giunto a T Hush



40078
Giunto lineare Hush



40112
Pannello fonoassorbente Hush



40112.1
Pannello fonoassorbente singolo Hush



40121
Rosone con alimentatore Hush



40120
Rosone con alimentatore Hush



40119
Rosone con alimentatore Hush



40122
Rosone con alimentatore Hush



40075
Testata intermedia Hush



40076
Testata terminale Hush