



Lunaop

Plafone Ø 80 cm

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia Soffitto
Utilizzo Interno

230V 72.2 W 6626 lm




luce diffusa

Lampada da soffitto o da parete a luce diffusa. Struttura in alluminio verniciato.
Diffusore in metacrilato opal bianco.
Sorgente di luce a LED integrato.
Alimentatore elettronico dimmerabile Push/Dali, 0-10V o 1-10V da incassare o remoto.

Disponibile in tre dimensioni e anche nelle versioni a sospensione.



Famiglia	Lunaop
Tipologia	Soffitto
Utilizzo	Interno



Dimensioni

Altezza	6,5 cm
Diametro	80 cm
Peso	3 Kg

Materiali

Struttura	alluminio	Diffusore	metacrilato 040
Base	alluminio		

Tensione	230V	Watt	72.2 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	6626 lm
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico	CCT	3000 K
Dimmerazione	Push	Classe energetica	
	Dali2		
	Pot. 10K Ω		
	0-10V		
	1-10V		


Certificazioni



EcoLabel



Curve fotometriche



Codice varianti colore

2886/DIM/BI



Bianco