



Module D'éclairage Linéaire Circular Pol XXL

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil Suspension

Utilisation Intérieur

230V 59.9 W 9353 lm



lumière diffuse

MODULE LINÉAIRE

Appareil à lumière diffuse, moulé en rotationnel, polyéthylène, pouvant être assemblé avec d'autres modules du Système "Circular Pol XXL".

Module linéaire, cod. **40828/L/1/BI**, peut être raccordée sur les modules:

cod. 40829/L/1/BI 60W LED - module arrondi

cod. 40854/L/1/BI 20W LED - module angle

au moyen d'un joint (cod. 40831/GR) afin de former un seul et unique élément continu en prenant des formes géométriques personnalisées.


Prix





40828/L/1

| | |
|-------------|--|
| Famille | Module d'éclairage linéaire Circular Pol XXL |
| Type | Suspension |
| Utilisation | Intérieur |



Dimensions

| | |
|----------------------------------|--------|
| Hauteur | 20 cm |
| Larghezza | 33 cm |
| Profondità | 120 cm |
| Longueur du câble d'alimentation | 600 cm |
| Poids | 7 Kg |

Matériaux



| | | | |
|-----------|--------------|----------|-----------|
| Diffuseur | polyéthylène | Elementi | aluminium |
|-----------|--------------|----------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|---------|
| Voltage | 230V | Watt | 59.9 W |
| Adaptateur d'alimentation | Compris | Lumen | 9353 lm |
| Montage de l'alimentation | Intérieur | CRI | >80 |
| Alimentation électrique | Ballast électronique | Durée | 50000 h |
| Dimming | Push Dali2 | CCT | 3000 K |
| | | Classe d'énergie | D |


Certifications



EcoLabel



Courbes photométriques





Code de couleur



40828/L/1/BI



Blanc



Galerie

