



# Modulo Luminoso Hush

Sospensione - per pannelli

Massimo Farinatti

Tipologia Sospensione

Utilizzo Interno

colori



24V 47 W 4704 lm 47 W 4704 lm 28 W 2800 lm



luce diretta



luce indiretta

## Hush — CORPO LAMPADA PREDISPOSTO PER PANNELLI FONOASSORBENTI


Hush è un sistema che garantisce confort acustico senza rinunciare al design. Hush sospensione è una lampada componibile. Il corpo luminoso è in alluminio con sorgente di luce a LED a luce diretta e indiretta (codice 40074/GR). L'alimentatore è dimmerabile da remoto o può essere inserito all'interno del rosone da fissare al soffitto. Il corpo lampada è predisposto per il fissaggio dei due pannelli laterali fonoassorbenti disponibili in bianco o verde (codici 40112/BI, 40112/VE).

Premi





Famiglia	Modulo luminoso Hush
Tipologia	Sospensione
Utilizzo	Interno



### Dimensioni

Altezza	8 cm
Profondità	16 cm
Lunghezza	125 cm
Lunghezza cavo alimentazione	400 cm
Peso	2.5 Kg

### Materiali


Struttura	alluminio
-----------	-----------

Tensione	24V	Watt	47 W	Watt	47 Watt	28 W
Alimentatore	Escluso	Lumen	4704 lm	Lumen	4704 lm	2800 lm
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80	CRI	>80	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico					


### Certificazioni



### EcoLabel



### Curve fotometriche





Codice varianti colore





40074/GR



Grigio



Gallery





Accessori



**40077**  
Giunto 90° Hush



**40080**  
Giunto a croce Hush



**40079**  
Giunto a T Hush



**40078**  
Giunto lineare Hush



**40112**  
Pannello fonoassorbente Hush



**40112.1**  
Pannello fonoassorbente singolo Hush



**40121**  
Rosone con alimentatore Hush



**40120**  
Rosone con alimentatore Hush



**40119**  
Rosone con alimentatore Hush



**40122**  
Rosone con alimentatore Hush



**40075**  
Testata intermedia Hush



**40076**  
Testata terminale Hush