

Colibrì

Girevole

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia Sospensione
Utilizzo Interno

230V 13 W 2140 lm



luce diretta



luce indiretta


Lampada a sospensione a luce diretta / indiretta orientabile. Struttura in alluminio verniciato. Sorgente di luce a LED integrato. Alimentatore elettronico nel corpo della lampada.



| | |
|-----------|-------------|
| Famiglia | Colibri |
| Tipologia | Sospensione |
| Utilizzo | Interno |

Dimensioni

| | |
|------------------------------|--------|
| Lunghezza | 167 cm |
| Diametro | 2,5 cm |
| Lunghezza cavo alimentazione | 400 cm |
| Peso | 1,5 Kg |



Materiali

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Struttura | alluminio | Diffusore | metacrilato O40 |
| Rosone | nylon | | |

| | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| Tensione | 230V | Watt | 13 W |
| Alimentatore | Incluso | Lumen | 2140 lm |
| Montaggio alimentatore | Interno | CRI | >80 |
| Alimentazione | Alimentatore elettronico | Durata | 50000 h |
| Non dimmerabile | | CCT | 3000 K |
| | | Classe energetica | D |


Certificazioni



EcoLabel



Codice varianti colore



2087/NE



Nero

Gallery

