



# Minipipistrello

Gae Aulenti



colori



Tipologia      Tavolo  
Utilizzo        Interno

230V    5.8 W 772 lm




luce diffusa

Versione mini della lampada PIPISTRELLO progettata da Gae Aulenti nel 1965. Lampada da tavolo a luce diffusa. Telescopio in acciaio inox satinato, diffusore in metacrilato opal bianco. Struttura e pomello in alluminio verniciato. Sorgente di luce a LED integrato, dimmerabile. Alimentatore elettronico sulla spina.

**Nella versione Mini di ogni Pipistrello, il telescopio non è estensibile.** È mantenuta la forma, ma non il movimento meccanico.



Famiglia	Minipipistrello
Tipologia	Tavolo
Utilizzo	Interno



### Dimensioni



Altezza	35 cm
Diametro	27 cm
Lunghezza cavo alimentazione	45+200 cm
Peso	2.2 Kg

### Materiali


Struttura	alluminio ottone rame acciaio inox	Diffusore	metacrilato O40
Base	ferro		

Tensione	230V	Watt	5.8 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	772 lm
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
		Durata	50000 h
Alimentazione	Alimentatore elettronico dimmerabile a spina	CCT	2700 K
Dimmerazione	Dimmer sul cavo	Classe energetica	E

### Certificazioni



### Curve fotometriche



## Codice varianti colore



620/J/DIM/MA



Marrone



620/J/DIM/BI



Bianco

620/J/DIM/NE



Nero



620/J/DIM/VE



Verde Agave



620/J/DIM/OT



Ottone



Gallery

