



# Module Lumineux Colibri Magnétique

3 modules

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil    Suspension    A mur    Plafond

Utilisation        Intérieur

24V    3x 14 W 2311 lm (6933lm)    14 W 2311 lm (6933lm)



lumière directe



lumière indirecte

Système se composant de modules de plusieurs tubes modulables pouvant former une composition et pouvant être orientés. Source de lumière à LED. Un joint à rotule magnétique permet à la lampe Colibri d'offrir plusieurs angles afin de créer différentes configurations dans la pièce. La lampe colibri est suspendue seule ou unies avec d'autres lampes du même modèle par un câble d'alimentation à 1/2/3 modules continus, à raccorder sur le driver à distance ou à insérer dans la boîte d'alimentation se trouvant au plafond. La couleur offerte grâce à un film radiant avec des reflets irisés exalte son aspect dynamique (en option).

Alimentateur dimmable sur demande



Famille	Module lumineux Colibri Magnétique
Type	Suspension A mur Plafond
Utilisation	Intérieur



### Dimensions


Lunghezza	137 x 3 cm
Diamètre	2,5 cm
Longueur du câble d'alimentation	400 cm
Poids	3.6 Kg

### Matériaux

Structure	aluminium	Diffuseur	méthacrylate O40		
Voltage	24V	3 X Watt	14 W	Watt	14 W
Adaptateur d'alimentation	Exclue	Lumen	2311 lm ( 6933 lm )	Lumen	2311 lm ( 6933 lm )
Montage de l'alimentation	Extérieur	CRI	>80	CRI	>80
		Durée	50000 h	Durée	50000 h
		CCT	3000 K	CCT	3000 K
		Classe d'énergie	D	Classe d'énergie	D

### Certifications

### EcoLabel



### Code de couleur



2080/3/NE



Noir






2080/3/BZ



Bronze

Galerie







Accessoires



40167

Alimentation électrique avec prise  
230/24V Colibri Magnétique



30836

Aimant sphérique Colibri Magnétique



40072

Film radiant Colibri Magnétique



40114

Rosace avec alimentation électrique  
Calabronet/Colibri