



Sistema U

Fascio medio - dimmerabile

Studio Natural

colori



Tipologia Faretto Sospensione

Utilizzo Interno

48V 13 W 1950 lm



luce diretta


Faretto a sospensione a luce diretta, orientabile. Struttura in alluminio verniciato. Sorgente di luce a LED con ottiche a diversi fasci di luce. Con cavo di sospensione e adattatore per binario elettrificato 48V.

Premi





Famiglia	Sistema U
Tipologia	Faretti Sospensione
Utilizzo	Interno


**Dimensioni**

Altezza	10 cm
Diametro	7 cm
Peso	0.5 Kg


Materiali

Struttura	alluminio	Diffusore	policarbonato
-----------	-----------	-----------	---------------


Tensione	48V	Watt	13 W
Alimentatore	Escluso	Lumen	1950 lm
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico	Durata	50000 h
Dimmerazione	Dali2	CCT	3000 K
		Classe energetica	D

Certificazioni**EcoLabel****Curve fotometriche**


21012/38/DIM/NE-DK SISTEMA U - 38° DARKLIGHTBW 3000K LED



21012/38/DIM/NE SISTEMA U - 38°



13W 3000K LED





Codice varianti colore

21012/38/DIM/NE




Nero

21012/38/DIM/BI



Bianco

Accessori



519
Binario elettrificato



520
Binario elettrificato



521
Binario elettrificato



526J
Cavo di sospensione per binario elettrificato



500X
Dispositivo Push-Dali



544
Giunto



524
Giunto



525
Giunto



40087
Honey Comb Sistema U



523
Testa di chiusura