



# Pipistrello

Blanc dynamique

Gae Aulenti

couleurs disponibles



Type d'appareil Table De sol

Utilisation Intérieur

230V 12.6 W 1560 lm



lumière diffuse

Avec la technologie Tunable White Led (lumière blanche variable), la lampe Pipistrello est capable de reproduire la dynamique de la lumière naturelle grâce à la possibilité de moduler la température de couleur des LED.


Selon les besoins ou nécessités, l'utilisateur peut à son gré modifier la teinte du blanc à travers l'application CASAMBI, ce qui permet de régler la lumière blanche de 2500 K à 6700 K en parvenant à valoriser les nuances les plus fines, en améliorant la qualité de la perception et en mettant en valeur une grande qualité de rendu chromatique (Ra 90) sans altérer les couleurs. Lampe de table ou de sol, à lumière diffuse, réglable en hauteur. Partie télescopique en acier inox satiné, diffuseur en méthacrylate blanc opale. Structure et pommeau en aluminium laqué de divers coloris.

Source lumineuse : LED intégrée, "dimmable".

Bloc d'alimentation sur prise.




Famille Pipistrello  
 Type Table De sol  
 Utilisation Intérieur



**Dimensions**

Hauteur 70 - 86 cm  
 Diamètre 55 cm  
 Longueur du câble d'alimentation 45+200 cm  
 Poids 9.6 Kg





**Matériaux**


Structure aluminium laiton cuivre acier inoxydable  
 Base fer  
 Diffuseur méthacrylate O40

Voltage	230V	Watt	12.6 W
Dimming	Bluetooth	Lumen	1560 lm
		CRI	>80
		Durée	50000 h
		CCT	2500 K 6500 K
		Classe d'énergie	E

**Certifications**



### Courbes photométriques



### Code de couleur



620/DIM/BD/L/1/MA



Marron



620/DIM/BD/L/1/BI



Blanc

Galerie

