



Pipistrello Med

Medium

Gae Aulenti



colori



Tipologia Tavolo
Utilizzo Interno

230V 6.8 W 868 lm




luce diffusa

Lampada da tavolo a luce diffusa, regolabile in altezza. Telescopio in acciaio inox satinato, diffusore in metacrilato opal bianco. Struttura e pomello in alluminio verniciato. Sorgente di luce a LED integrato, dimmerabile. Alimentatore elettronico a spina.




Famiglia	Pipistrello Med
Tipologia	Tavolo
Utilizzo	Interno



Dimensioni

Altezza	50-62 cm
Diametro	40 cm
Lunghezza cavo alimentazione	45+200 cm
Peso	5 Kg





Materiali


Struttura	alluminio ottone rame acciaio inox	Diffusore	metacrilato O40
Base	ferro		

Tensione	230V	Watt	6.8 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	868 lm
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico dimmerabile	Durata	50000 h
Dimmerazione	Dimmer sul cavo	CCT	2700 K
		Classe energetica	E

Certificazioni



Curve fotometriche



Codice varianti colore



620/MED/DIM/MA



Marrone



620/MED/DIM/BI



Bianco

620/MED/DIM/NE



Nero



620/MED/DIM/VE



Verde Agave



620/MED/DIM/OT



Ottone

Gallery





