



# Biconica Pol

Bianco dinamico

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia Terra  
Utilizzo Esterno

230V 104 W 5370 lm



luce diffusa

Grazie alla tecnologia Tunable White Led (bianco dinamico), la lampada Biconica Pol, è in grado di riprodurre l'andamento della luce naturale grazie alla possibilità di modulare la temperatura di colore dei Led.

A seconda delle esigenze o delle necessità, l'utente può modificare a piacere la tonalità del bianco attraverso l'applicazione CASAMBI, permettendo di regolare il bianco da 2500K a 6700K riuscendo a valorizzare le sfumature più minute, migliorando la qualità percettiva e vantando un'alta qualità di resa cromatica (Ra 90) senza alternarne i colori. Per impostare le diverse tonalità di bianco, si utilizzano sistemi operativi Android e Apple che, tramite smartphone e tablet, permettono la regolazione e la modulazione del colore in modo puntuale e preciso.

Lampada da terra a luce diffusa per outdoor, struttura stampata in rotazionale, materiale polietilene bianco.

Sorgente di luce a LED nel colore bianco o RGB. Completa di alimentatori dimmerabili, con cavo e spina per esterno. Grado di protezione: IP65



Famiglia	Biconica Pol
Tipologia	Terra
Utilizzo	Esterno



### Dimensioni


Altezza	195 cm
Diametro	38 cm
Lunghezza cavo alimentazione	50+250 cm
Peso	12.4 Kg

### Materiali


Struttura	polietilene	Base	ferro
-----------	-------------	------	-------

Tensione	230V	Watt	104 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	5370 lm
Montaggio alimentatore	Interno	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico dimmerabile	Durata	50000 h
Dimmerazione	Telecomando	CCT	3000 K
		Classe energetica	F

### Certificazioni



## Curve fotometriche



## Codice varianti colore



2217/POL/P/BD/L/1



Bianco

Gallery



