



# Avro

3000K - Junior Pour les voies électrifiées

Studio Natural


couleurs disponibles



Type d'appareil Barres Suspension

Utilisation Intérieur

230V 16 W 2380 lm



lumière directe



lumière diffuse

Suspension à lumière directe/diffuse avec source LED.

Structure en aluminium peint.

Transformateur électronique à l'intérieur du conducteur de la boîte binaire.

La lampe peut être complétée par une multiprise de table (cod. 40189) équipée de trois prises Schuko 230 V et de deux prises USB, d'une puissance maximale de 2,3 kW.

Un dispositif de gradation WiFi avec 3 câbles à insérer dans la rosace (cod. 40204.1) est disponible en tant qu'accessoire de la lampe.

Un dispositif à radiofréquence pour la gradation du bouton (cod. 40204.2) est disponible en tant qu'accessoire de la lampe.

Un bouton Tuya (cod. 40209) est disponible en tant qu'accessoire de la lampe.


La voie électrifiée est un produit distinct de la lampe Avro, qui peut être achetée séparément.

Prix





|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Famille     | Avro              |
| Type        | Barres Suspension |
| Utilisation | Intérieur         |



### Dimensions

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Hauteur                          | 25 cm  |
| Diamètre                         | 35 cm  |
| Longueur du câble d'alimentation | 200 cm |

### Matériaux


|           |           |           |                  |
|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Structure | aluminium | Diffuseur | méthacrylate O40 |
|-----------|-----------|-----------|------------------|

|                           |                           |                  |         |
|---------------------------|---------------------------|------------------|---------|
| Voltage                   | 230V                      | Watt             | 16 W    |
| Adaptateur d'alimentation | Compris                   | Lumen            | 2380 lm |
| Montage de l'alimentation | Intérieur                 | CRI              | >80     |
| Alimentation électrique   | Ballast électronique      | CCT              | 3000 K  |
| Dimming                   | Non dimmable              | Classe d'énergie |         |
|                           | Gradation WI-FI en option |                  |         |

### Certifications



### EcoLabel



### Code de couleur



21019/J/BE/3000/AR

Orange



21019/J/BE/3000/AZ

Azur



21019/J/BE/3000/BI

Blanc



21019/J/BE/3000/NE

Noir



Accessoires



**40204.2**  
Dispositif Radiofréquence pour dimm des boutons



**40204.1**  
Dispositif WiFi pour dimm Tuya



**40189**  
Avro multiprise



**40209**  
Bouton pour Tuya

---