



Cabriolette

Studio Natural

colori



Tipologia Parete
Utilizzo Interno

230V 14 W 2200 lm



luce diretta



luce orientabile


Lampada da parete a luce diretta con riflettore orientabile. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato.
Diffusore in metacrilato bianco.
Sorgente di luce a LED e alimentatore integrati.



| | |
|-----------|-------------|
| Famiglia | Cabriolette |
| Tipologia | Parete |
| Utilizzo | Interno |


Dimensioni

| | |
|------------|-------------------------------|
| Profondità | 15,5 cm |
| Diametro | 14 (base) 15,5 (diffusore) cm |
| Peso | 1 Kg |

**Materiali**

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Struttura | alluminio | Diffusore | metacrilato O40 |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|

| | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| Tensione | 230V | Watt | 14 W |
| Alimentatore | Incluso | Lumen | 2200 lm |
| Montaggio alimentatore | Interno | CRI | >80 |
| Alimentazione | Alimentatore elettronico | Durata | 50000 h |
| Non dimmerabile | | CCT | 2700 K |
| | | Classe energetica | D |

Certificazioni**EcoLabel****Codice varianti colore**

1442/BI



Bianco

1442/NE



Nero

Gallery

