



Linear Module

Modules d'éclairage avec diffuseur opalin 28,6 cm

Studio Tecnico ML

couleurs disponibles



Type d'appareil Spots

Utilisation Intérieur

48V 6 W 744 lm




lumière directe

Modules de lumière linéaire avec diffuseur opale.

Sur demande disponible à 2700K, 4000K et avec écran prismatique



Famille	Linear Module
Type	Spots
Utilisation	Intérieur




Dimensions

Hauteur	2,6 cm
Profondità	4,4 cm
Lunghezza	28,6 cm
Poids	0.5 Kg

Matériaux

Voltage	48V	Watt	6 W
Non dimmable		Lumen	744 lm
		CRI	>80
		CCT	3000 K
		Classe d'énergie	

Certifications



Code de couleur

565.1J



Blanc

565J



Noir

Accessoires



5142.1
Alimentation à distance



522
Alimentation 48 V pour barres électrifiées



520
Barres électrifiées



521
Barres électrifiées



592J
Barres électrifiées



519
Barres électrifiées



593J
Barres électrifiées



591J
Barres électrifiées



526J
Câble de suspension pour barres électrifiées



500X
Appareil Bluetooth



544
Joint



525
Joint



524
Joint



40168.2
Abat-jour



40168
Abat-jour



40168.1
Abat-jour



40086
Rosace



40086.1
Rosace



523

Tête de fermeture
