



# Luna

Ø 50 cm

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil Plafond  
Utilisation Intérieur

230V 21 W 2650 lm 21 W 2650 lm 21 W 2650 lm 2




lumière diffuse

Plafonnier à lumière diffuse. Structure en aluminium peint. Diffuseur en méthacrylate opal satiné. Anneau supérieur en méthacrylate transparent satiné ou en aluminium. Source de lumière à LED intégrée. Avec drivers électroniques dimmable Push/Dali.

Sur demande éclairage de secours



Famille	Luna
Type	Plafond
Utilisation	Intérieur



### Dimensions

Hauteur	12 cm
Diamètre	50 cm
Longueur du câble d'alimentation	0 cm
Poids	5 Kg


### Matériaux

Structure	aluminium méthacrylate	Diffuseur	méthacrylate						
Voltage	230V	Watt	21 W	Watt	21 W	Watt	21 W	Watt	21 W
Adaptateur d'alimentation	Compris	Lumen	2650 lm	Lumen	2650 lm	Lumen	2650 lm	Lumen	2650 lm
Montage de l'alimentation	Intérieur	CRI	>80	CRI	>80	CRI	>80	CRI	>80
Alimentation électrique	Ballast électronique graduable	Durée	50000 h	Durée	50000 h	Durée	50000 h	Durée	50000 h
Dimming	Push Dali2 Pot. 10K $\Omega$ 0-10V 1-10V	CCT	3000 K	CCT	3000 K	CCT	3000 K	CCT	3000 K
		Classe d'énergie	F	Classe d'énergie	E	Classe d'énergie	E	Classe d'énergie	E

### Certifications



### Courbes photométriques



### Code de couleur



2862/J/DIM/L/1/BI/AR



Blanc/orange



2862/J/DIM/L/1/BI/BI



Blanc/blanc

Galerie

