



Module D'éclairage Calabronet

Spot - Longueur 70 cm

Emiliana Martinelli
Andrea Menchini



couleurs disponibles



Type d'appareil Suspension
Utilisation Intérieur

24V 2x 9 W 1224 lm (2448lm)



lumière directe




lumière indirecte

MODULE 40033/NE

Système modulaire à lumière directe/indirecte diffuse orientable. Composition avec des éléments tubulaires en aluminium de deux longueurs différentes (70cm - 160cm) raccordées par un joint spécial (40032/NE) permettant plusieurs configurations. Module avec spots pour source de lumière à LED intégrée et driver électronique inséré dans le rosace à fixer au plafond ou dans le faux-plafond pour deux modules successifs. Variante pour tube à LED G5 T5 8W/20W (40030/NE - 40031/NE) et rosace au plafond pour alimenter trois modules.



Famille	Module d'éclairage Calabronet
Type	Suspension
Utilisation	Intérieur



Dimensions

Hauteur	7 cm
Lunghezza	70 cm
Diamètre	4,5 cm
Longueur du câble d'alimentation	400 cm
Poids	1.25 Kg

Matériaux


Structure	aluminium
-----------	-----------

Voltage	24V	2 X Watt	9 W
Adaptateur d'alimentation	Exclue	Lumen	1224 lm (2448 lm)
Montage de l'alimentation	Extérieur	CRI	>80
		CCT	3000 K
		Classe d'énergie	


Certifications



EcoLabel



Courbes photométriques





Code de couleur




40033/NE



Noir

Galerie





Accessoires



40114

Rosace avec alimentation électrique
Calabronet/Colibri
