



# Linear Module

Moduli con diffusore 113 cm - UGR <19

Studio Tecnico ML



colori



Tipologia      Faretti  
Utilizzo        Interno

48V



luce diretta

Moduli di luce lineare con diffusore UGR <19.

Su richiesta disponibile a 2700K, 4000K e con schermo prismaticizzato



|           |               |
|-----------|---------------|
| Famiglia  | Linear Module |
| Tipologia | Faretti       |
| Utilizzo  | Interno       |




### Dimensioni

|            |        |
|------------|--------|
| Altezza    | 2,6 cm |
| Profondità | 4,4 cm |
| Lunghezza  | 113 cm |
| Peso       | 0,8 Kg |

### Materiali

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tensione        | 48V |
| Non dimmerabile |     |

### Certificazioni



### Codice varianti colore

597.IJ



Bianco

597J



Nero

## Accessori



**5142.1**  
Alimentatore remoto



**522**  
Alimentazione 48 V per binario elettrificato



**520**  
Binario elettrificato



**521**  
Binario elettrificato



**591J**  
Binario elettrificato



**519**  
Binario elettrificato



**593J**  
Binario elettrificato



**592J**  
Binario elettrificato



**526**  
Cavo di sospensione per binario elettrificato



**500X**  
Dispositivo Push-Dali



**524**  
Giunto



**544**  
Giunto



**525**  
Giunto



**40168**  
Paraluce



**40168.2**  
Paraluce



**40168.1**  
Paraluce



**40086**  
Rosone



**40086.1**  
Rosone



**523**  
Testa di chiusura

---