



Sistema U

Fascio medio - lunghezza 10 cm

Studio Natural

colori



Tipologia Faretto Soffitto

Utilizzo Interno

230V 13 W 1950 lm



luce diretta

Faretto da parete a luce diretta, orientabile con un particolare snodo. Struttura in alluminio verniciato. Sorgente di luce a LED con ottiche a diversi fasci di luce.

Alimentatore integrato nel corpo lampada (cod. 1452)


Alimentatore remoto (cod. 1452/J)

Premi





Famiglia Sistema U
 Tipologia Faretti Soffitto
 Utilizzo Interno



Dimensioni

Profondità 10 cm
 Diametro 7 cm
 Peso 0.5 Kg

Materiali


Struttura alluminio Diffusore policarbonato

Tensione	230V	Watt	13 W
Alimentatore	Escluso	Lumen	1950 lm
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico	Durata	50000 h
Non dimmerabile		CCT	3000 K
		Classe energetica	D

Certificazioni




EcoLabel




Curve fotometriche


1452/J/38/NE-DK SISTEMA U - 38° DARKLIGHT13W 3000K LED



1452/J/38/NE SISTEMA U - 38°



13W 3000K LED



Codice varianti colore



1452/J/38/NE



Nero



1452/J/38/BI



Bianco



Accessori



40165
Alimentatore remoto



40087
Honey Comb Sistema U
