



Linear Module

Moduli con diffusore opalino 28,6 cm

Studio Tecnico ML

colori



Tipologia	Faretti
Utilizzo	Interno

48V 6 W 744 lm




luce diretta

Moduli di luce lineare con diffusore opalino.

Su richiesta disponibile a 2700K, 4000K e con schermo prismaticizzato



Famiglia	Linear Module
Tipologia	Faretti
Utilizzo	Interno



Dimensioni

Altezza	2,6 cm
Profondità	4,4 cm
Lunghezza	28,6 cm
Peso	0.5 Kg


Materiali

Tensione	48V	Watt	6 W
Non dimmerabile		Lumen	744 lm
		CRI	>80
		CCT	3000 K
		Classe energetica	

Certificazioni



EcoLabel



Codice varianti colore

565.J



Bianco

565J



Nero

Accessori



5142.1
Alimentatore remoto



522
Alimentazione 48 V per binario elettrificato



520
Binario elettrificato



521
Binario elettrificato



592J
Binario elettrificato



519
Binario elettrificato



593J
Binario elettrificato



591J
Binario elettrificato



526J
Cavo di sospensione per binario elettrificato



500X
Dispositivo Push-Dali



544
Giunto



525
Giunto



524
Giunto

40168.2
Paraluce



40168
Paraluce



40168.1
Paraluce



40086
Rosone



40086.1
Rosone



523
Testa di chiusura
