

Brick

Faisceau moyen

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil De sol
Utilisation Intérieur

230V 2x 25 W 7500 lm (15000lm)




lumière directe

Lampe de sol à lumière directe/réglable. Structure en aluminium peint, pivotant sur la base. Source de lumière à LED intégrée. Complet avec alimentateurs électroniques à l'intérieur du corps de la lampe. Disponible avec deux faisceaux lumineux différents : medium et wide.



| | |
|-------------|-----------|
| Famille | Brick |
| Type | De sol |
| Utilisation | Intérieur |



Dimensions

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Hauteur | 193 cm |
| Larghezza | 15 cm |
| Diamètre | 32 (base) cm |
| Longueur du câble d'alimentation | 0 cm |
| Poids | 14 Kg |

Matériaux

| | | | |
|-----------|-----------|------|-----|
| Structure | aluminium | Base | fer |
|-----------|-----------|------|-----|

| | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Voltage | 230V | 2 X Watt | 25 W |
| Adaptateur d'alimentation | Compris | Lumen | 7500 lm (15000 lm) |
| Montage de l'alimentation | Intérieur | CRI | >90 |
| Alimentation électrique | Ballast électronique | Durée | 50000 h |
| Non dimmable | | CCT | 3000 K |
| | | Classe d'énergie | D |


Certifications



EcoLabel



Courbes photométriques





Code de couleur

2275/2/L/1/Q1/BI



Blanc

2275/2/L/1/Q1/NE



Noir

Galerie

