



# Module Lumineux Colibri Magnétique

3 modules

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil    Suspension    A mur    Plafond

Utilisation        Intérieur

24V    3x    39 W    2140 lm (6420lm )



lumière directe



lumière indirecte

Système se composant de modules de plusieurs tubes modulables pouvant former une composition et pouvant être orientés. Source de lumière à LED. Un joint à rotule magnétique permet à la lampe Colibri d'offrir plusieurs angles afin de créer différentes configurations dans la pièce. La lampe colibri est suspendue seule ou unies avec d'autres lampes du même modèle par un câble d'alimentation à 1/2/3 modules continus, à raccorder sur le driver à distance ou à insérer dans la boîte d'alimentation se trouvant au plafond. La couleur offerte grâce à un film radiant avec des reflets irisés exalte son aspect dynamique (en option).


Alimentateur dimmable sur demande



Famille	Module lumineux Colibri Magnétique
Type	Suspension A mur Plafond
Utilisation	Intérieur

### Dimensions

Lunghezza	137 x 3 cm
Diamètre	2,5 cm
Longueur du câble d'alimentation	400 cm
Poids	3,6 Kg




### Matériaux

Structure	aluminium	Diffuseur	méthacrylate O40
-----------	-----------	-----------	------------------

Voltage	24V	3 X Watt	39 W
Adaptateur d'alimentation	Exclue	Lumen	2140 lm ( 6420 lm )
Montage de l'alimentation	Extérieur	CRI	>80
		Durée	50000 h
		CCT	3000 K
		Classe d'énergie	D

### Certifications



### Code de couleur



2080/3/NE



Noir






2080/3/BZ



Bronze

Galerie








Accessoires




40167

Alimentation électrique avec prise  
230/24V Colibri Magnétique



30836

Aimant sphérique Colibri Magnétique



40072

Film radiant Colibri Magnétique



40114

Rosace avec alimentation électrique  
Calabronet/Colibri