



# Circular Slim

Ø 95 cm

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil    Suspension

Utilisation        Intérieur

230V 75 W 9636 lm



lumière indirecte

Suspension à lumière indirecte, en aluminium peint. Alimentation électronique dimmable Push/Dali à l'intérieur du rosace d'alimentation à fixer au plafond. La lampe est proposée dans en trois dimensions.


Disponible sur demande dans la version LED blanc dynamique.



Famille	Circular Slim
Type	Suspension
Utilisation	Intérieur

### Dimensions

Hauteur	3 cm
Diamètre	95 cm
Longueur du câble d'alimentation	400 cm
Poids	3.8 Kg



### Matériaux

Structure	aluminium	Diffuseur	méthacrylate
Rosace	aluminium		

Voltage	230V	Watt	75 W
Adaptateur d'alimentation	Compris	Lumen	9636 lm
Montage de l'alimentation	Extérieur	CRI	>80
Alimentation électrique	Ballast électronique	Durée	50000 h
Dimming	Push Dali2	CCT	3000 K
		Classe d'énergie	E


### Certifications



### EcoLabel



## Courbes photométriques



## Code de couleur



2004/SL/95/DIM/L/1/BI



Blanc



2004/SL/95/DIM/L/1/AU



Or Perlé

Galerie

