

Colibrì

6 spot

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia

Sospensione

Utilizzo

Interno

230V 6x 2.1 W 300 lm (1800lm)



luce diretta




luce indiretta



luce diffusa

Apparecchio a sospensione a luce diretta/indiretta, con sei teste snodate girevoli e indipendenti. Struttura tubolare in alluminio verniciato, sospeso con cavetti in acciaio. Sorgente di luce a LED integrato. Alimentatore elettronico incluso nel rosone a soffitto.

Famiglia	Colibri
Tipologia	Sospensione
Utilizzo	Interno


Dimensioni


Lunghezza	100 cm
Diametro	2,5 cm
Lunghezza cavo alimentazione	400 cm
Peso	1.5 Kg

Materiali


Struttura	alluminio	Diffusore	polycarbonato
Rosone	alluminio		

Tensione	230V	6 X Watt	2.1 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	300 lm (1800 lm)
Montaggio alimentatore	Esterno	Durata	50000 h
Alimentazione	Alimentatore elettronico	CCT	3000 K
Non dimmerabile		Classe energetica	E

Certificazioni

Curve fotometriche


Codice varianti colore



2070/NE



Nero

Gallery

