Sistema U

Fascio stretto - non dimmerabile

Studio Natural

colori

Tipologia	Faretti Sospensione
Utilizzo	Interno

48V 13 W 1950 lm

luce diretta

Faretto a sospensione a luce diretta, orientabile. Struttura in alluminio verniciato. Sorgente di luce a LED con ottiche a diversi fasci di luce. Con cavo di sospensione e adattatore per binario elettrificato 48V.

Premi

Famiglia	Sistema U
Tipologia	Faretti Sospensione
Utilizzo	Interno



Dimensioni

Altezza	10 cm
Diametro	7 cm
Peso	0.5 Kg

Materiali

Struttura	alluminio	Diffusore	policarbonato

Tensione	48V	Watt	13 W
Alimentatore	Escluso	Lumen	1950 lm
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
		Durata	50000 h
Alimentazione	Alimentatore elettronico	CCT	3000 K
Non dimmerabile		Classe energetica	D

Certificazioni

CE III IP20





Curve fotometriche





Accessori

519
Binario elettrificato

520
Binario elettrificato

521
Binario elettrificato

526
Cavo di sospensione per binario elettrificato

500X
Dispositivo Push-Dali

544
Giunto

524
Giunto

525
Giunto

40087
Honey Comb Sistema U

523
Testa di chiusura