



Calabrone

4 spots

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil Suspension

Utilisation Intérieur

230V 4x 9 W 1224 lm (4896lm)



lumière directe



lumière indirecte

Suspension modulaire. Structure en aluminium peint avec 4 spots orientables et directionnels avec source lumineuse LED intégrée. Drivers électroniques à l'intérieur du rosace à fixer au plafond. Le joint de raccord est également disponible pour l'assemblage de plusieurs modules (code 30869).


Verres interchangeable 10° - 40° (sur demande).

Prix





Famille	Calabrone
Type	Suspension
Utilisation	Intérieur


**Dimensions**

Profondità	7,5 cm
Lunghezza	133 cm
Diamètre	4,5 cm
Longueur du câble d'alimentation	400 cm
Poids	3.5 Kg


Matériaux

Structure	aluminium	Diffuseur	polycarbonate
Rosace	aluminium		

Voltage	230V	4 X Watt	9 W
Adaptateur d'alimentation	Compris	Lumen	1224 lm (4896 lm)
Montage de l'alimentation	Extérieur	CRI	>80
Alimentation électrique	Ballast électronique	CCT	3000 K
Dimming	Push Dali2	Classe d'énergie	

Certifications**EcoLabel**

Courbes photométriques



Code de couleur




2090/DIM/NE



Noir

Galerie





Accessoires



30869

Giunto di connessione
