



# Calabrone

4 spots

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia            Sospensione  
Utilizzo             Interno

230V 4x 9 W 1224 lm (4896lm )



luce diretta



luce indiretta

Lampada modulare a sospensione. Struttura in alluminio verniciato con 4 spot orientabili e direzionabili con sorgente di luce a LED integrato. Alimentatori elettronici all'interno della scatola al soffitto. Disponibile un giunto di connessione per la combinazione di più moduli (cod. 30869).


Lente intercambiabile 10° - 40° (su richiesta)

Premi





Famiglia	Calabrone
Tipologia	Sospensione
Utilizzo	Interno



### Dimensioni

Profondità	7,5 cm
Lunghezza	133 cm
Diametro	4,5 cm
Lunghezza cavo alimentazione	400 cm
Peso	3,5 Kg

### Materiali


Struttura	alluminio	Diffusore	polycarbonato
Rosone	alluminio		

Tensione	230V	4 X Watt	9 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	1224 lm ( 4896 lm )
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico	CCT	3000 K
Dimmerazione	Push	Classe energetica	
	Dali2		


### Certificazioni



### EcoLabel



### Curve fotometriche



Codice varianti colore




2090/DIM/NE



Nero

Gallery





Accessori



**30869**

Giunto di connessione

---