



# Luna

Ø 50 cm

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia      Soffitto

Utilizzo      Interno

230V   21 W 2650 lm   21 W 2650 lm   21 W 2650 lm   2




luce diffusa

Apparecchio da soffitto a luce diffusa. Struttura in alluminio verniciato. Diffusore in metacrilato opal bianco. Anello superiore in metacrilato trasparente satinato o in alluminio. Sorgente di luce a LED integrato. Completa di alimentatori elettronici dimmerabili Push/Dali.

A richiesta con emergenza



Famiglia	Luna
Tipologia	Soffitto
Utilizzo	Interno

**Dimensioni**

Altezza	12 cm
Diametro	50 cm
Lunghezza cavo alimentazione	0 cm
Peso	5 Kg


**Materiali**

Struttura	alluminio	Diffusore	metacrilato
Base	alluminio		

Tensione	230V	Watt	21 W	Watt	21 W	Watt	21 W	Watt	21 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	2650 lm	Lumen	2650 lm	Lumen	2650 lm	Lumen	2650 lm
Montaggio alimentatore	Interno	CRI	>80	CRI	>80	CRI	>80	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico	Durata	50000 h	Durata	50000 h	Durata	50000 h	Durata	50000 h
Dimmerazione	Push Dali2 Pot. 10K $\Omega$ 0-10V 1-10V	CCT	3000 K	CCT	3000 K	CCT	3000 K	CCT	3000 K
		Classe energetica	F	Classe energetica	E	Classe energetica	E	Classe energetica	E

**Certificazioni****EcoLabel**

## Curve fotometriche



## Codice varianti colore



2862/J/DIM/L/1/BI/AR



Bianco/arancio



2862/J/DIM/L/1/BI/BI



Bianco/bianco



Gallery

