

# Pistillo

Emiliana Martinelli

Type d'appareil Suspension  
Utilisation Intérieur

couleurs disponibles



230V 114 W




lumière diffuse

Appareil à suspension à lumière diffuse se composant d'un tube en méthacrylate anti-choc avec un ou deux câbles en acier. Câblage pour tube fluorescent, driver électronique dimmable, intégré dans le corps de lampe ou source de lumière à LED avec driver électronique fixé à l'intérieur du rosace au plafond.



Famille	Pistillo
Type	Suspension
Utilisation	Intérieur



**Dimensions**


Lunghezza	182 cm
Diamètre	12 cm
Longueur du câble d'alimentation	400 cm
Poids	5 Kg

**Matériaux**


Diffuseur	pmma - polyméthacrylate de méthyle Elementi	aluminium
Rosace	aluminium	

Voltage	230V	Watt	114 W
Adaptateur d'alimentation		Lumen	
Montage de l'alimentation	Extérieur	Durée	50000 h
Alimentation électrique	Ballast électronique graduable		
Dimming	Dali2		


**Certifications**



**Courbes photométriques**



2063/DIM PISTILLO 98W 0K LED TUBE G5 T5



2063/DIM/L/1 PISTILLO 64W 0K LED

Imax 97 cd/klm

Imax 97 cd/klm



### Code de couleur



2063/L



Blanc

Galerie

