



# Lunaop

Plafone Ø 50 cm

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil    Plafond  
Utilisation        Intérieur

230V 45.2 W 4144 lm



lumière diffuse

Applique ou plafonnier à lumière diffuse.

Structure en aluminium peint.

Diffuseur en méthacrylate opal blanc.


Source de lumière à LED intégrée.

Driver électronique dimmable Push/Dali, 0-10V et 1-10V en retrait ou à distance.

Disponible en trois tailles et également en version suspendue.



Famille	Lunaop
Type	Plafond
Utilisation	Intérieur



### Dimensions

Hauteur	6,5 cm
Diamètre	50 cm
Poids	2 Kg

### Matériaux

Structure	aluminium	Diffuseur	méthacrylate 040
Base	aluminium		

Voltage	230V	Watt	45.2 W
Adaptateur d'alimentation	Compris	Lumen	4144 lm
Montage de l'alimentation	Extérieur	CRI	>80
Alimentation électrique	Ballast électronique	CCT	3000 K
Dimming	Push Dali2 Pot. 10K $\Omega$ 0-10V 1-10V	Classe d'énergie	


### Certifications



### EcoLabel



## Courbes photométriques



## Code de couleur

2886/J/DIM/BI



Blanc