



# Sistema U

Fascio medio - lunghezza 10 cm

Studio Natural

colori



Tipologia      Faretto Soffitto

Utilizzo        Interno

230V 13 W 1950 lm



luce diretta

Faretto da parete a luce diretta, orientabile con un particolare snodo. Struttura in alluminio verniciato. Sorgente di luce a LED con ottiche a diversi fasci di luce.

Alimentatore integrato nel corpo lampada (cod. 1452)


Alimentatore remoto (cod. 1452/J)

Premi





Famiglia	Sistema U
Tipologia	Faretti Soffitto
Utilizzo	Interno

**Dimensioni**

Profondità	10 cm
Diametro	7 cm
Peso	0.5 Kg


**Materiali**

Struttura	alluminio	Diffusore	policarbonato
-----------	-----------	-----------	---------------


Tensione	230V	Watt	13 W
Alimentatore	Escluso	Lumen	1950 lm
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico	Durata	50000 h
Non dimmerabile		CCT	3000 K
		Classe energetica	D

**Certificazioni****EcoLabel****Curve fotometriche**


1452/J/38/NE-DK SISTEMA U - 38° DARKLIGHT13W 3000K LED



1452/J/38/NE SISTEMA U - 38°



13W 3000K LED



Codice varianti colore



1452/J/38/NE



Nero



1452/J/38/BI



Bianco



Accessori



40165  
Alimentatore remoto



40087  
Honey Comb Sistema U

---