



# Pipistrello Med

Medium

Gae Aulenti



couleurs disponibles



Type d'appareil    Table  
Utilisation        Intérieur

230V 6.8 W 868 lm




lumière diffuse

Lampe de table ou de sol à lumière diffuse, réglable en hauteur. Télescope en acier inox satiné. Diffuseur en méthacrylate opal blanc. Structure et pommeau en aluminium peint. Source de lumière à LED, dimmable. Driver électronique avec prise.




Famille	Pipistrello Med
Type	Table
Utilisation	Intérieur



### Dimensions

Hauteur	50-62 cm
Diamètre	40 cm
Longueur du câble d'alimentation	45+200 cm
Poids	5 Kg



### Matériaux

Structure	aluminium laiton cuivre acier inoxydable	Diffuseur	méthacrylate O40
Base	fer		

Voltage	230V	Watt	6.8 W
Adaptateur d'alimentation	Compris	Lumen	868 lm
Montage de l'alimentation	Extérieur	CRI	>80
Alimentation électrique	Ballast électronique	Durée	50000 h
Dimming	Variateur sur cordon	CCT	2700 K
		Classe d'énergie	E


### Certifications



### EcoLabel



### Courbes photométriques



### Code de couleur



620/MED/DIM/MA



Marron



620/MED/DIM/BI



Blanc

620/MED/DIM/NE



Noir



620/MED/DIM/VE



Vert Agave



620/MED/DIM/OT



Laiton

Galerie

