



Module D'éclairage Calabronet

Longueur 160 cm

Emiliana Martinelli
Andrea Menchini

Type d'appareil Suspension
Utilisation Intérieur

couleurs disponibles



24V 33.1 W 3035 lm



lumière diffuse

MODULE 40031/NE

Système modulaire à lumière directe/indirecte diffuse orientable. Composition avec des éléments tubulaires en aluminium de deux longueurs différentes (70 cm - 160 cm) raccordées par un joint spécial (40032/NE) permettant plusieurs configurations. Pour tube à LED G5 T5 8W/20W (40030/NE - 40031/NE) et rosace au plafond pour alimenter trois modules. Variante 40033/NE - 40137/NE avec spots pour source de lumière à LED intégrée et driver électronique inséré dans le rosace à fixer au plafond ou dans le faux-plafond pour deux modules successifs.



| | |
|-------------|-------------------------------|
| Famille | Module d'éclairage Calabronet |
| Type | Suspension |
| Utilisation | Intérieur |



Dimensions


| | |
|----------------------------------|--------|
| Lunghezza | 160 cm |
| Diamètre | 4,5 cm |
| Longueur du câble d'alimentation | 400 cm |
| Poids | 1.6 Kg |

Matériaux


| | |
|-----------|-----------|
| Structure | aluminium |
|-----------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|---------|
| Voltage | 24V | Watt | 33.1 W |
| Adaptateur d'alimentation | Exclue | Lumen | 3035 lm |
| Montage de l'alimentation | Extérieur | CRI | >80 |
| | | CCT | 3000 K |
| | | Classe d'énergie | |

Certifications



Courbes photométriques





Code de couleur

40031/NE



Noir



Galerie





Accessoires



40114

Rosace avec alimentation électrique
Calabronet/Colibri
