



# Circular Pol XXL

Ø 350cm

Emiliana Martinelli

colori



Tipologia

Sospensione

Utilizzo

Interno

230V 604.8 W 94320 lm




luce diffusa

Apparecchio a luce diffusa componibile composto da 8 settori curvi (cod. 40829/L/1/BI) stampati in rotazionale, polietilene collegati tra loro con 8 particolari giunti in alluminio (cod. 40831/GR) in modo da formare un unico anello circolare. Guarda il Video

Premi




|           |                  |
|-----------|------------------|
| Famiglia  | Circular Pol XXL |
| Tipologia | Sospensione      |
| Utilizzo  | Interno          |



### Dimensioni

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Altezza                      | 20 cm  |
| Diametro                     | 350 cm |
| Lunghezza cavo alimentazione | 600 cm |
| Peso                         | 8.5 Kg |



### Materiali

|           |             |        |           |
|-----------|-------------|--------|-----------|
| Struttura | polietilene | Rosone | alluminio |
|-----------|-------------|--------|-----------|

|                        |                          |                   |          |
|------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| Tensione               | 230V                     | Watt              | 604.8 W  |
| Alimentatore           | Incluso                  | Lumen             | 94320 lm |
| Montaggio alimentatore | Interno                  | CRI               | >80      |
| Alimentazione          | Alimentatore elettronico | Durata            | 50000 h  |
| Dimmerazione           | Push<br>Dali2            | CCT               | 3000 K   |
|                        |                          | Classe energetica | D        |


### Certificazioni



### EcoLabel



### Codice varianti colore



2057/XXL/DIM/L/1/BI



Bianco

Gallery

