



# Module D'éclairage Ø 120 Cm Lunaop Slim

2700K

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil Suspension

Utilisation Intérieur

24V 49 W 784l lm



lumière diffuse

Suspension à éclairage diffuse, structure en aluminium peint en différentes finitions.  
Diffuseur en méthacrylate frost blanc.

Disponible en trois tailles (50, 80, 120 cm), simple ou modulaire, pour créer d'autres solutions d'éclairage.

La structure est reliée au plafond au moyen d'une boîtier, pour les versions à un ou plusieurs corps.

Source lumineuse LED intégrée à 4000K, 3000K ou 2700K.

Rosace à commander séparément disponible dans les accessoires.



40003/SL/2700

|             |   |
|-------------|---|
| Famille     | Module d'éclairage Ø 120 cm Lunaop Slim |
| Type        | Suspension                              |
| Utilisation | Intérieur                               |

### Dimensions


|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Hauteur                          | 3 cm   |
| Diamètre                         | 120 cm |
| Longueur du câble d'alimentation | 400 cm |
| Poids                            | 1.7 Kg |

### Matériaux

|           |           |           |                  |
|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Structure | aluminium | Diffuseur | méthacrylate O40 |
|-----------|-----------|-----------|------------------|


|                           |           |                  |         |
|---------------------------|-----------|------------------|---------|
| Voltage                   | 24V       | Watt             | 49 W    |
| Adaptateur d'alimentation | Exclue    | Lumen            | 7841 lm |
| Montage de l'alimentation | Extérieur | CRI              | >80     |
|                           |           | Durée            | 50000 h |
|                           |           | CCT              | 2700 K  |
|                           |           | Classe d'énergie | D       |

### Certifications





Courbes photométriques





Code de couleur



40003/SL/2700/BI



Blanc



40003/SL/2700/NE



Noir



40003/SL/2700/AU



Or Perlé

40003/SL/2700/BM



Bronze  
Texturé

40003/SL/2700/OV



Laiton  
Vintage