

# Module D'éclairage Hush

Suspension - pour panneaux

Massimo Farinatti

Type d'appareil    Suspension  
Utilisation        Intérieur

couleurs disponibles



24V    56 W 5600 lm + 28 W 2800 lm



lumière directe



lumière indirecte

## Hush — CORPS DE LAMPE PRÉPARÉ POUR LES PANNEAUX ACOUSTIQUE

Hush est un système qui offre un confort acoustique sans sacrifier le design. La suspension Hush est une lampe modulaire. Le corps de la lampe est en aluminium avec une source lumineuse LED pour la lumière directe et indirecte (code 40074/GR). Le ballast est gradable à distance ou peut être inséré à l'intérieur de la rosace de plafond. Le corps de la lampe est préparé pour la fixation des deux panneaux latéraux insonorisants disponibles en blanc ou en vert (codes 40112/BI, 40112/VE).

Prix






Famille	Module d'éclairage Hush
Type	Suspension
Utilisation	Intérieur



**Dimensions**

Hauteur	8 cm
Profondità	16 cm
Lunghezza	125 cm
Longueur du câble d'alimentation	400 cm
Poids	2.5 Kg




**Matériaux**


Structure	aluminium
-----------	-----------

Voltage	24V	Watt	56 W	Watt	28 W
Adaptateur d'alimentation		Lumen	5600 lm	Lumen	2800 lm
Montage de l'alimentation	Extérieur	CRI	>80	CRI	>80
Alimentation électrique	Ballast électronique				
Non dimmable					

**Certifications**



**Courbes photométriques**





### Code de couleur





40074/GR



Gris



Galerie



## Accessoires



**40077**  
Joint d'angle L90° Hush



**40080**  
Joint croisé Hush



**40079**  
Joint en T Hush



**40078**  
Joint linéaire Hush



**40112**  
Panneau insonorisant Hush



**40112.1**  
Panneau insonorisant unique Hush



**40121**  
Rosace avec alimentation électrique Hush



**40120**  
Rosace avec alimentation électrique Hush



**40119**  
Rosace avec alimentation électrique Hush



**40122**  
Rosace avec alimentation électrique Hush



**40075**  
Tête intermédiaire Hush



**40076**  
Tête terminale Hush