



Luna

Ø 50 cm

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil Plafond
Utilisation Intérieur

230V 21 W 2650 lm 21 W 2650 lm 21 W 2650 lm 2




lumière diffuse

Plafonnier à lumière diffuse. Structure en aluminium peint. Diffuseur en méthacrylate opal satiné. Anneau supérieur en méthacrylate transparent satiné ou en aluminium. Source de lumière à LED intégrée. Avec drivers électroniques dimmable Push/Dali.

Sur demande éclairage de secours



Famille	Luna
Type	Plafond
Utilisation	Intérieur

**Dimensions**

Hauteur	12 cm
Diamètre	50 cm
Longueur du câble d'alimentation	0 cm
Poids	5 Kg


Matériaux

Structure	aluminium	Diffuseur	méthacrylate
Base	aluminium		

Voltage	230V	Watt	21 W	Watt	21 W	Watt	21 W	Watt	21 W
Adaptateur d'alimentation	Compris	Lumen	2650 lm	Lumen	2650 lm	Lumen	2650 lm	Lumen	2650 lm
Montage de l'alimentation	Intérieur	CRI	>80	CRI	>80	CRI	>80	CRI	>80
Alimentation électrique	Ballast électronique	Durée	50000 h	Durée	50000 h	Durée	50000 h	Durée	50000 h
Dimming	Push Dali2 Pot. 10K Ω 0-10V 1-10V	CCT	3000 K	CCT	3000 K	CCT	3000 K	CCT	3000 K
		Classe d'énergie	F	Classe d'énergie	E	Classe d'énergie	E	Classe d'énergie	E

Certifications**EcoLabel**

Courbes photométriques



Code de couleur



2862/J/DIM/L/1/BI/AR

Blanc/orange



2862/J/DIM/L/1/BI/BI

Blanc/blanc

Galerie

