



# Avro

2700K - Junior per binario elettrificato


Studio Natural

colori



Tipologia      Binari Sospensione  
Utilizzo        Interno

230V   16 W   2380 lm



luce diretta



luce diffusa

Lampada a sospensione a luce diretta/diffusa con sorgente LED.

Struttura in alluminio verniciato.

Alimentatore elettronico all'interno del box driver da binario.

Disponibile come accessorio alla lampada una multipresa da tavolo corredata di tre schuko 230V e due USB, max potenza 2.3KW (cod. 40189).

Disponibile come accessorio alla lampada un dispositivo WiFi per la dimmerazione con 3 cavi da inserire nel rosone (cod. 40204.1).

Disponibile come accessorio alla lampada un dispositivo a radio frequenza per la dimmerazione del pulsante (cod. 40204.2).

Disponibile come accessorio alla lampada un pulsante Tuya (cod. 40209).


Il binario elettrificato è un prodotto separato dalla lampada Avro Junior, acquistabile disgiuntamente

Premi





Famiglia	Avro
Tipologia	Binari Sospensione
Utilizzo	Interno



### Dimensioni

Altezza	25 cm
Diametro	35 cm
Lunghezza cavo alimentazione	200 cm

### Materiali


Struttura	alluminio	Diffusore	metacrilato O40
-----------	-----------	-----------	-----------------

Tensione	230V	Watt	16 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	2380 lm
Montaggio alimentatore	Interno	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico	CCT	2700 K
Dimmerazione	Non dimmerabile	Classe energetica	
	Dimmerazione WI-FI opzionale		

### Certificazioni



### EcoLabel



### Codice varianti colore



21019/J/BE/AR



Arancio



21019/J/BE/AZ



Azzurro



21019/J/BE/BI



Bianco



21019/J/BE/NE



Nero



Accessori



**40204.2**

Dispositivo Radio Frequenza con  
dimmerazione a pulsante



**40204.1**

Dispositivo WiFi per la dimmerazione



**40189**

Multipresa Avro



**40209**

Pulsante per Tuya

---