



Module D'éclairage Calabronet

Longueur 70 cm

Emiliana Martinelli
Andrea Menchini



couleurs disponibles



Type d'appareil Suspension
Utilisation Intérieur

24V 12.9 W 1188 lm



lumière diffuse

MODULE 40030/NE

Système modulaire à lumière directe/indirecte diffuse orientable. Composition avec des éléments tubulaires en aluminium de deux longueurs différentes (70cm - 160cm) raccordées par un joint spécial (40032/NE) permettant plusieurs configurations. Pour tube à LED G5 T5 8w/20w (40030/NE - 40031/NE) et rosace au plafond pour alimenter trois modules. Variante 40033/NE - 40137/NE avec spots pour source de lumière à LED intégrée et driver électronique inséré dans le rosace à fixer au plafond ou dans le faux-plafond pour deux modules successifs.



Famille	Module d'éclairage Calabronet
Type	Suspension
Utilisation	Intérieur



Dimensions

Lunghezza	70 cm
Diamètre	4,5 cm
Longueur du câble d'alimentation	400 cm
Poids	0.9 Kg

Matériaux


Structure	aluminium
-----------	-----------

Voltage	24V	Watt	12.9 W
Adaptateur d'alimentation	Exclue	Lumen	1188 lm
Montage de l'alimentation	Extérieur	CRI	>80
		CCT	3000 K
		Classe d'énergie	


Certifications



EcoLabel



Courbes photométriques





Code de couleur



40030/NE



Noir



Galerie





Accessoires



40114

Rosace avec alimentation électrique
Calabronet/Colibri
