

# Module D'éclairage Hush

Suspension - sans panneaux

Massimo Farinatti

Type d'appareil    Suspension  
Utilisation        Intérieur

couleurs disponibles



24V    56 W 5600 lm + 28 W 2800 lm



lumière directe



lumière indirecte

## Hush — BODY LAMP

Hush est un système unissant la fonctionnalité au design. Les modules à suspension sont modulables et ils se composent de: un profil en aluminium avec une source de lumière à LED, directe et indirecte (**code 40074/GR**), des panneaux latéraux doubles et acoustiques, revêtus d'un tissu proposé dans différentes couleurs (**code 40112/BI blanc 40112/VE vert**). Driver dimmable à distance ou à fixer au plafond à l'intérieur de la boîte d'alimentation. Ce modèle est proposé en un seul module ou bien associés à d'autres modules au moyen de joints droits, à angle, en croix et avec des attaches au mur. Il est possible de choisir soit le corps de lampe en aluminium sans panneaux acoustiques (**code 40074.1/GR**), soit uniquement le panneau acoustique suspendu avec des câbles (**code 40112.1/BI blanc 40112.1/VE vert**). Egalement disponible dans la version avec supports muraux.

SYSTÈME LIGHT&SOUND Panneaux acoustiques avec une technologie (Caimi brevets)

Prix





Famille Module d'éclairage Hush  
 Type Suspension  
 Utilisation Intérieur



**Dimensions**

Hauteur 8 cm  
 Profondità 5 cm  
 Lunghezza 125 cm  
 Longueur du câble d'alimentation 400 cm  
 Poids 2 Kg




**Matériaux**


Structure aluminium

Voltage	24V	Watt	56 W	Watt	28 W
Adaptateur d'alimentation	Exclue	Lumen	5600 lm	Lumen	2800 lm
Montage de l'alimentation	Extérieur	CRI	>80	CRI	>80
Alimentation électrique	Ballast électronique				

**Certifications**



**Courbes photométriques**





### Code de couleur



40074.1/GR



Gris



Accessoires



**40077.1**  
Joint d'angle 90° Hush



**40080.1**  
Cross joint Hush



**40079.1**  
Joint en T Hush



**40078.1**  
Joint linéaire Hush



**40159**  
Joint mécanique Hush



**40121**  
Rosace avec alimentation électrique Hush



**40122**  
Rosace avec alimentation électrique Hush



**40119**  
Rosace avec alimentation électrique Hush



**40120**  
Rosace avec alimentation électrique Hush



**40076**  
Tête terminale Hush