



# Amanita

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles



Type d'appareil De sol  
Utilisation Extérieur

230V 12 W 1696 lm




lumière indirecte

Lampe d'extérieur en béton très résistant et imperméable. Le diffuseur inférieur du chapeau est en polycarbonate satiné pour diffuser la lumière de la source lumineuse LED, avec alimentateur intégré. Base métallique pour bloquer et fixer la lampe sur le béton. Degré de protection : IP65



|             |           |
|-------------|-----------|
| Famille     | Amanita   |
| Type        | De sol    |
| Utilisation | Extérieur |



### Dimensions



|          |       |
|----------|-------|
| Hauteur  | 29 cm |
| Diamètre | 36 cm |
| Poids    | 18 Kg |

### Matériaux


|           |        |           |               |
|-----------|--------|-----------|---------------|
| Structure | ciment | Diffuseur | polycarbonate |
|-----------|--------|-----------|---------------|

|                           |                      |                  |         |
|---------------------------|----------------------|------------------|---------|
| Voltage                   | 230V                 | Watt             | 12 W    |
| Adaptateur d'alimentation | Compris              | Lumen            | 1696 lm |
| Montage de l'alimentation | Intérieur            | CRI              | >80     |
| Alimentation électrique   | Ballast électronique | Durée            | 50000 h |
| Non dimmable              |                      | CCT              | 2700 K  |
|                           |                      | Classe d'énergie | E       |

### Certifications



### Courbes photométriques



### Code de couleur



2311/GR



Gris

Galerie

