



Sistema U

Faisceau étroit - longueur 17 cm

Studio Natural

couleurs disponibles



Type d'appareil Spots Plafond

Utilisation Intérieur

230V 13 W 1950 lm



lumière directe

Spot mural à lumière directe, réglable à l'aide d'un joint spécial. Structure en aluminium peint. Source de lumière LED avec des optiques de faisceaux de lumière différentes.

Alimentation électrique intégrée dans le corps de la lampe (cod. 1452)


Alimentation électrique à distance (cod. 1452/J)

Prix





| | |
|-------------|---------------|
| Famille | Sistema U |
| Type | Spots Plafond |
| Utilisation | Intérieur |



Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Profondità | 17 cm |
| Diamètre | 7 cm |
| Poids | 0.5 Kg |

Matériaux


| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Structure | aluminium | Diffuseur | polycarbonate |
|-----------|-----------|-----------|---------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|---------|
| Voltage | 230V | Watt | 13 W |
| Adaptateur d'alimentation | Compris | Lumen | 1950 lm |
| Montage de l'alimentation | Intérieur | CRI | >80 |
| Alimentation électrique | Ballast électronique | Durée | 50000 h |
| Non dimmable | | CCT | 3000 K |
| | | Classe d'énergie | D |





Certifications



EcoLabel



Courbes photométriques



Code de couleur



1452/20/NE



Noir



1452/20/BI



Blanc



Accessoires



40087

Honey Comb Sistema U
